

NOMASTAR
Mobile Gourmet

Isolabella



Isolabella

Isolabella è una vetrina espositiva free-standing che può essere utilizzata per pasticceria, pralineria, vini, bevande, formaggi e dessert.

Si tratta di una vetrina estremamente flessibile nell'uso perché può essere utilizzata sia come elemento ad isola all'interno di un locale, sia come elemento mobile, nell'offerta di formaggi e dessert nei ristoranti.

I prodotti posizionati all'interno della vetrina circolare vengono esaltati dall'illuminazione a led lineari integrati nella struttura, ed il movimento elettrico che solleva tutta la parte espositiva è di grande impatto scenico.

La parte inferiore della vetrina è personalizzabile nei materiali, nelle finiture e nelle decorazioni, rendendo ogni vetrina unica e permettendo una perfetta integrazione con qualsiasi tipo di ambiente, dal classico al contemporaneo.

Isolabella is a freestanding display case and it can be used for pastry, pralines, wine, drinks, cheese and desserts.

It is an extremely flexible showcase as it can both be an island counter and a moving element in restaurants, especially for cheese and desserts.

The products displayed inside the showcase will benefit the beautiful led lights, which are built in the structure and the scenic impact of the electrical lift of the display area.

The lower part of the display case can be customized in terms of materials, finishes and decorations in order to make every piece unique and to combine it with different environments, from classic to contemporary.




Alcune delle innumerevoli possibilità di personalizzazione

Some of the numberless possibilities for customization





Dati tecnici

Technical data



Volume lordo refrigerato <i>Refrigerated gross volume</i>	60 litri
Volume netto refrigerato <i>Refrigerated net volume</i>	32 litri
Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	Vetro camera +4°C / +12°C <i>Double glass</i> Vetro singolo +12°C / +18°C <i>Single glass</i>
Classe climatica di riferimento <i>Climatic class</i>	classe 3: 25°C - 60% U.R.
Tensione di alimentazione <i>Supply voltage</i>	230v- 1ph - 50Hz, 115v- 1ph - 60Hz
Assorbimento <i>Power consumption</i>	440 Watt
Peso <i>Weight</i>	80 Kg



NOMASTAR
Mobile Gourmet

I prodotti illustrati in questa brochure
sono brevettati e di proprietà esclusiva
della Nomastar srl

*All the products presented in this brochure
are patented and are exclusive property
of Nomastar company*



Viale dei Pini, 9 - 06081 Petignano d'Assisi (PG) ITALY

+ 39 075 8016370

www.nomastar.com

info@nomastar.com